



**HAPERT AZURE**  
OFFENE ANHÄNGER



# HAPERT AZURE DER STARKE ALLROUNDER

DIE KRAFT DES STÄRKSTEN



**BRING  
IT ON.**  
[WWW.HAPERT.COM](http://WWW.HAPERT.COM)



# AZURE

OFFENE ANHÄNGER

## WARUM EIN HAPERT AZURE?

Schutt, Sand, Steine, Gartenabfälle, Paletten oder Pflanzen: Alles lässt sich mit unseren Anhängern einfach und problemlos transportieren. Tagein, tagaus – denn dafür sind sie konzipiert. Darum ist ein HAPERT AZURE die richtige Wahl.



H-2



L-1



1  
Alle gebremsten Modelle verfügen über eine geschraubte V-Deichsel, ein stabiles klappbares Stützrad und eine robuste Auflaufbremse mit gegossener Kugelkupplung.



2  
Die H-Modelle (Hochlader mit Ladefläche über den Rädern) werden mit eloxierten, herunterklappbaren Aluminiumwänden, einer Vorderwand mit Scharnier und herausnehmbaren Eckrungen geliefert.



3  
Die H-Modelle sind an der Heckseite mit einem U-Profil ausgerüstet. Außerdem wurden sie so konzipiert, dass nachträglich ein Aufbewahrungsfach mit Auffahrschienen unter dem Boden angebracht werden kann (mit Ausnahme des Modells H 260 x 150 cm).



4  
An den H-Modellen sind rundherum speziell entwickelte Scharnierrohre angebracht. Das Ladungsnetz lässt sich mit dem Haken problemlos befestigen.



5  
Die gesamte Azure-Reihe verfügt über die HAPERT-Verriegelung: eine robuste und einfach bedienbare, integrierte Zieh-Schub-Verriegelung, die flache (Seiten-) Wände gewährleistet. An der Rückwand aus Aluminium sind Heckklappenseile montiert.



6  
Die L-Modelle sind serienmäßig mit Multiplex-Wänden ausgestattet. Die Seitenwände sind optional aus Aluminium oder im Vollbad verzinktem Stahl erhältlich. Die Combi Protect Rail, robuste Seitenwandstützen, herausnehmbares Frontgitter und Kotflügel aus Stahl gehören ebenfalls zur Serienausrüstung dieser Modelle.

7  
Die gesamte Azure-Reihe verfügt über die HAPERT-Verriegelung: eine robuste und einfach bedienbare, integrierte Zieh-Schub-Verriegelung, die flache (Seiten-) Wände gewährleistet. An der Rückwand aus Aluminium sind Heckklappenseile montiert.

8  
Dank der robusten Karosserie sind die verschiedenen Modelle (H und L) als Einachser mit einer Brutto-Ladekapazität von bis zu 1800 kg lieferbar. Die Tandemachser eignen sich sogar für bis zu 3500 kg.



## VERTRAUEN SIE AUF DEN STÄRKSTEN

Sie müssen sich auf Ihren Anhänger blind verlassen können, denn Ihre Betriebsprozesse sind davon abhängig. Aus diesem Grund entwickeln wir die stärksten und stabilsten Anhänger in Europa. Durch unsere bewährte Schweißtechnologie bieten wir dem Markt einzigartige Transportlösungen, die sich für jede Aufgabe eignen.



### Serienmäßige Ausstattung:

- Ein solide geschweißtes und im Vollbad verzinktes Fahrgestell
- Eine 15 mm dicke Multiplex-Bodenplatte mit rutschhemmender Beschichtung
- Eine Heckwand aus Aluminium
- Mehrkammer-Beleuchtung nach StVZO mit 13-poligem Stecker und integrierten Nebel- und Rückfahrleuchten
- Stabiles klappbares Stützrad an den gebremsten Modellen
- Viele Befestigungsmöglichkeiten
- Vier Eckrungen mit Einsteckmöglichkeiten

### Pakete

Für die H-Modelle (bis auf das Modell in 260 x 150 cm) ist auch ein "Auffahr"-Paket lieferbar. Das Paket umfasst 2 integrierte Aluminium Auffahrschienen ca. 2500 mm lang und 2 schwere, verstellbare Kurbelstützen an der Heckseite.

Parabelfederung inkl. Stossdämpfer ist ab 335 x 180 cm möglich.

Sowohl bei den L- als auch den H-Modellen sind viele verschiedene Optionen und Zubehör erhältlich.

Dank ihrer extremen Robustheit lassen sich unsere Anhänger tagtäglich auf nie gekannte Weise einsetzen. So sind Sie dauerhaft mobil und profitieren von äußerst niedrigen Kosten pro Kilometer. Wie die Herausforderung auch lautet: BRING IT ON!

## ALLE HAPERT AZURE IM ÜBERBLICK

### H-1

Brutto-Ladefähigkeit  
750, 1350, 1500, 1800 kg

Abmessungen (L x B x H)

260 x 150 x 30 cm  
280 x 160 x 30 cm  
280 x 180 x 30 cm  
305 x 160 x 30 cm  
305 x 180 x 30 cm  
335 x 160 x 30 cm  
335 x 180 x 30 cm  
335 x 200 x 30 cm  
335 x 220 x 30 cm  
405 x 160 x 30 cm  
405 x 180 x 30 cm

### H-2

Brutto-Ladefähigkeit  
2000, 2700, 3000, 3500 kg

Abmessungen (L x B x H)

260 x 150 x 30 cm  
280 x 160 x 30 cm  
280 x 180 x 30 cm  
305 x 160 x 30 cm  
305 x 180 x 30 cm  
335 x 160 x 30 cm  
335 x 180 x 30 cm  
335 x 200 x 30 cm  
335 x 220 x 30 cm  
405 x 160 x 30 cm  
405 x 180 x 30 cm  
405 x 200 x 30 cm  
405 x 220 x 30 cm  
405 x 240 x 30 cm  
455 x 180 x 30 cm  
455 x 200 x 30 cm  
455 x 220 x 30 cm  
455 x 240 x 30 cm  
505 x 180 x 30 cm  
505 x 200 x 30 cm  
505 x 220 x 30 cm  
505 x 240 x 30 cm  
605 x 200 x 30 cm  
605 x 220 x 30 cm  
605 x 240 x 30 cm

### H-3

Brutto-Ladefähigkeit  
3500 kg

Abmessungen (L x B x H)

405 x 200 x 30 cm  
405 x 220 x 30 cm  
405 x 240 x 30 cm  
455 x 180 x 30 cm  
455 x 200 x 30 cm  
455 x 220 x 30 cm  
455 x 240 x 30 cm  
505 x 180 x 30 cm  
505 x 200 x 30 cm  
505 x 220 x 30 cm  
505 x 240 x 30 cm  
605 x 200 x 30 cm  
605 x 220 x 30 cm  
605 x 240 x 30 cm

### L-1

Brutto-Ladefähigkeit  
750, 1350, 1500, 1800 kg

Abmessungen (L x B x H)

200 x 110 x 37 cm  
200 x 130 x 37 cm  
250 x 130 x 37 cm  
250 x 150 x 37 cm  
300 x 130 x 37 cm  
300 x 150 x 37 cm  
350 x 150 x 37 cm

### L-2

Brutto-Ladefähigkeit  
2000, 2700, 3000, 3500 kg

Abmessungen (L x B x H)

250 x 130 x 37 cm  
250 x 150 x 37 cm  
300 x 130 x 37 cm  
300 x 150 x 37 cm  
350 x 150 x 37 cm



[WWW.HAPERT.COM](http://WWW.HAPERT.COM)

## DAS VOLLSTÄNDIGE HAPERT-SORTIMENT:



**HAPERT AZURE**  
OFFENE ANHÄNGER



**HAPERT SAPPHIRE**  
KOFFERANHÄNGER



**HAPERT COBALT**  
KIPPER



**HAPERT INDIGO**  
TRANSPORTER