



HAPERT COBALT
KIPPER



HAPERT COBALT DER STÄRKSTE KIPPER

DIE KRAFT DES STÄRKSTEN



**BRING
IT ON.**
WWW.HAPERT.COM



COBALT

KIPPER

WARUM EIN HAPERT COBALT?

Sand, Steine, Schutt und anderes Schüttmaterial muss nicht nur transportiert, sondern auch wieder entladen werden. In diesem Fall ist es praktisch, wenn sich der Anhänger kippen lässt. Mit unseren Kippnern ein echtes Kinderspiel. Darum ist ein HAPERT COBALT die richtige Wahl.

Nach hinten kippbar
in verschiedenen
Ausführungen (als Einachser
und Tandemachser lieferbar).
Serienmäßige Ausstattung
aller Modelle:
- Eine Stahlplatte auf dem
Multiplex-Boden
- U-Profil an der Heckseite
(mit Ausnahme des
Modells H 260 x 150 cm)

HB-1



1



Die HB-Modelle sind serienmäßig mit einer abgesenkten Ladefläche und Reifen der Größe 195/50 R13 ausgestattet.

2



Die HB-Modelle weisen ein solides Hydrauliksystem mit robuster Handpumpe auf. Eine elektrische Pumpe mit Akku ist optional erhältlich.

3



Alle HAPERT-Kipper nutzen einen leistungsstarken Hydraulikzylinder und sind je nach Abmessungen in 3-, 4- oder 5-stufiger Ausführung erhältlich.

4



An den HB- und HM-Basismodellen sind rundherum speziell entwickelte Scharnierrohre angebracht. Das Ladungsnetz lässt sich mit dem Haken problemlos befestigen.

Dreiseitig kippbar
in verschiedenen
Ausführungen (als
Tandem- und Dreiachser
lieferbar).
Serienmäßige Ausstattung:
- Eine Stahlplatte
- Elektrische Bedienung
mit Akku, die in einem
Schutzbehälter aus Stahl
mit Kunststoffdeckel
montiert ist

HM-2



6



Sowohl die HB- als auch die HM-Modelle verfügen über eloxierte Aluminiumwände, eine Vorderwand mit Scharnier und vier herausnehmbare Eckrungen. Der HB Cobalt* ist serienmäßig mit pulverbeschichteten Stahlwänden ausgerüstet.

7



Intelligent konzipierte (Eck-) Rungenkonstruktion mit HAPERT-Verriegelung: eine robuste und einfach bedienbare Zieh-Schub-Verriegelung, die in die (Seiten-) Wände aus Aluminium integriert ist, um flache Wände zu gewährleisten.

Im Seitenrand integrierte Befestigungsbügel mit einer Kapazität von jeweils 1000 kg (TÜV-geprüft).



5



Serienmäßige Ausstattung:

- Ein solide geschweißtes und im Vollbad verzinktes Fahrgestell
- Eine spezielle V-Deichsel/Längsträger-Kombination (HB-Modell) oder eine geschraubte V-Deichsel (HM-Modell)
- Klappbares Stützrad
- Robuste Auflaufbremse mit gegossener Kugelpumpe
- Eine Stahlplatte am Boden (HB und HM) oder ein aus einem Stück gefertigter, im Vollbad verzinkter Stahlboden mit 3 mm Dicke (HM Ferro-Modell)

Paket

Für die HM- und die HB-Modelle (bis auf das Modell HB in 260 x 150 cm) ist auch ein "Auffahr"-Paket lieferbar. Das Paket umfasst 2 integrierte Aluminium Auffahrschienen ca. 2500 mm lang und 2 schwere, verstellbare Kurbelstützen an der Heckseite.

Parabelfederung inkl. Stossdämpfer ist ab 335 x 180 cm möglich.

Sowohl bei den HB- als auch den HM-Modellen sind viele verschiedene Optionen und Zubehör erhältlich.



VERTRAUEN SIE AUF DEN STÄRKSTEN

Sie müssen sich auf Ihren Anhänger blind verlassen können, denn Ihre Betriebsprozesse sind davon abhängig. Aus diesem Grund entwickeln wir die stärksten und stabilsten Anhänger in Europa. Durch unsere bewährte Schweißtechnologie bieten wir dem Markt einzigartige Transportlösungen, die sich für jede Aufgabe eignen.



Dank ihrer extremen Robustheit lassen sich unsere Anhänger tagtäglich auf nie gekannte Weise einsetzen. So sind Sie dauerhaft mobil und profitieren von äußerst niedrigen Kosten pro Kilometer. Wie die Herausforderung auch lautet: BRING IT ON!

**BRING
IT ON.**
WWW.HAPERT.COM

ALLE HAPERT COBALT IM ÜBERBLICK

HB-1
Brutto-Ladefähigkeit
1350, 1500, 1800 kg
Abmessungen (L x B x H)
260 x 150 x 30 cm
280 x 160 x 30 cm
305 x 160 x 30 cm
HB-2
Brutto-Ladefähigkeit
2000, 2700 kg
Abmessungen (L x B x H)
260 x 150 x 30 cm
280 x 160 x 30 cm
305 x 160 x 30 cm
COBALT+
Brutto-Ladefähigkeit
3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
333 x 178 x 35 cm

HM-2
Brutto-Ladefähigkeit
2700, 3000, 3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
305 x 160 x 30 cm
305 x 180 x 30 cm
335 x 180 x 30 cm
335 x 200 x 30 cm
375 x 180 x 30 cm
405 x 200 x 30 cm
HM-3
Brutto-Ladefähigkeit
3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
405 x 200 x 30 cm



WWW.HAPERT.COM



DAS VOLLSTÄNDIGE HAPERT-SORTIMENT:



HAPERT AZURE
OFFENE ANHÄNGER



HAPERT SAPPHIRE
KOFFERANHÄNGER



HAPERT COBALT
KIPPER



HAPERT INDIGO
TRANSPORTER